

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе**

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606
телефон: 8(3466) 41 47 25
e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

«31» августа 2021 г., 16 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 409

(место составления акта)

Акт выездной проверки №22

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена: в соответствии с решением о проведении выездной проверки №22 от 02 августа 2021 года, № КНМ 86210041000100428455

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена: в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Рыжкова Жанна Николаевна – главный специалист-эксперт ТО;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510429, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №71 «Радость», ИНН 8603092567, ОГРН 1028600940862 юридический адрес 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 12

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Менделеева, дом ба,

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №71 «Радость»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» августа 2021 г., 12 час.00 мин.

по «31» августа 2021 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с **(Не приостанавливалось)**

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3,5 часа (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

МАДОУ г.Нижневартовска ДС №71 «Радость», г.Нижневартовск, ул. Менделеева, дом ба,
1) осмотр; отбор проб (образцов); инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «18» августа 2021 г., 12 час. 00 мин.

по «31» августа 2021 г., 16 час. 30 мин.

по результатам которого составлен: протоколы лабораторных испытаний (исследований) №№ 11908/21, 11910/21, 11911/21, 11907/21, 11895/21 от 24.08.2021; №№11893/21, от 26.08.2021 11888/21, 11890/21, 11887/21, 11891/21, 11892/21, 11875/21, 11874/21 от 25.08.2021, 11889/21, 11886/21, 11885/21, 11894/21 от 23.08.2021 протоколы испытаний №330/21/П, 11884/21 от 26.08.2021, 324/21/П от 19.08.2021 экспертное заключение НВ.17.У.03960.08.21 от 27 августа 2021г., экспертное заключение № НВ.17.У.03958.08.21 от 24.08.2021 г, экспертное заключение № НВ.17.У.03957.08.21 от 24.08.2021 г

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не требует заполнения

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Устав МАДОУ г.Нижневартовска ДС №71 «Радость»;
2. Технический паспорт;
3. Расписание образовательной деятельности на летний период 2020- 2021 года (ул. Менделеева, ба);
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.НЦ.02.000.М.000117.07.15 от 08.07.2015 г.;
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2978 от 14.04.2021 г.;
6. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/владельцем нежилого помещения/объекта №ЮЭ01КОНЖ00002342 от 15.01.2021г.;
7. Договор №71-ДС от 26.03.2021 г., лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-86-01-003432 от 08.10.2019 г.;
8. Договор №ДС 71/01-02-21 от 30.12.2020 г., акт очистки воздухопроводов от горючих отходов №ДС – 10/2 от 05.03.2021г., акт осмотра и проверки работоспособности оборудования от 10.06.2021г.
9. 10.Договор на оказание услуг по дезинсекции, дератизации помещений №329/21 от 17.02.2021 г.;
10. Договор №1 от 09.01.2021г.
11. Программа производственного контроля;
12. Единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения № 991/2021 от 15.01.2021 г.;
13. Договор теплоснабжения и горячего водоснабжения №735-2101 от 21.01.2021 г.;
14. Примерное двухнедельное цикличное меню;
15. Анализ выполнения натуральных от питания по основным продуктам за июль 2021 г..

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- Документы, подтверждающие соответствие ввозимого песка гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим, санитарно-паразитологическим показателям не представлены.

В нарушение требований п.1 ст.32 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5, п. 2.4 СП 1.1.1058-01

"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» пп.8.2.1, 8.5 главы VIII СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», пп.16.2, 16.3 главы XVI СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» - не проводятся исследования смывов на иерсинии, исследование почвы (песок песочниц) на санитарно-паразитологические показатели проводятся 1 раз в год (2020 год), при нормативе 1 раз в квартал, не проводятся лабораторные испытания готовых блюд на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели;

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.8 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в группе «Знайка» сон детей организован на четырехуровневых выдвижных кроватях, санитарными правилами допускается трансформируемые кровати, не превышающие трех уровней и имеющим самостоятельный заход на

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.4.8 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - спальные места не обеспечены полным комплектом постельных принадлежностей, отсутствуют подушки,;

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы VI таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста не соответствует количеству детей в группах группа 4 – количество детей - 31, количество унитазов – 3, количество умывальных раковин – 4; группа 6 – количество детей - 25, количество унитазов – 4, количество умывальных раковин – 3; группа 1- количество детей - 21, количество унитазов – 4, количество умывальных раковин – 3. (норматив - 1 унитаз на 5 детей, 1 умывальная раковина на 5 детей),

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - пищеблок не оборудован пароконвектоматом, наличие которого предусмотрено минимальным перечнем оборудования производственных помещений столовых образовательных учреждений и базовых предприятий питания;

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.2.5.2, 2.5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - внутренняя отделка не соответствует требованиям:

- Группа непоседы: имеются следы протечек на потолке, неудовлетворительное санитарное состояние, группа № 6 и 7 у умывальных раковин для детей имеются большие щели, что не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию помещения, хозяйственная постройка – поверхность стен неровная, затрудняет проведение качественной обработки растворами моющих и дезинфицирующих средств

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.4 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - При обследовании технического состояния вентиляции в образовательном учреждении не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, при нормативе проведения данных мероприятий не реже 1 раза в 10 лет;

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учреждении допускаются к использованию лампы с разным световым излучением

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.12 главы I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - при проведении испытаний 19.08.2021 г установлено не соответствие предельно допустимых уровней эквивалентных уровней звука, максимальных уровней звука на характеристике «медленно» в музыкальном зале, (ПДУ 35 дБА), результат измерений от 35,7±0,3дБА до 37,0±0,4дБА, что подтверждается протоколом испытаний №324/21/П от 19.08.2021 г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном

В нарушение требований ст.17 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по результатам проведенных микробиологических исследований смывов с поверхности обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) с кухонного инвентаря «половник 3 блюдо». 19.08.2021г что подтверждено протоколом лабораторных испытаний (исследований) № 11894/21 от 23.08.2021 г. И свидетельствует о нарушении режимов мытья, дезинфекции и хранения инвентаря;

В нарушение требований ст.7 п.5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" в пробе, отобранной на паразитологические исследования 20.08.2021г «яблоки свежие» обнаружены яйца гельминтов (не разрушенное яйцо *Ascaris lumbricoides*), что подтверждено протоколом лабораторных испытаний (исследований) № 11907/21 от 24.08.2021 г., экспертное заключение № НВ.17.У.03958.08.21 от 24.08.2021 г в соответствии с ТР ТС 021/2011 в пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

№№ 11908/21, 11910/21, 11911/21, 11907/21, 11895/21 от 24.08.2021; №№11893/21, от 26.08.2021 11888/21, 11890/21, 11887/21, 11891/21, 11892/21, 11875/21, 11874/21 от 25.08.2021, 11889/21, 11886/21, 11885/21, 11894/21 от 23.08.2021 протоколы испытаний №330/21/П, 11884/21 от 26.08.2021, 324/21/П от 19.08.2021 экспертное заключение

НВ.17.У.03960.08.21 от 27 августа 2021г. , экспертное заключение № НВ.17.У.03958.08.21 от 24.08.2021 г, экспертное заключение № НВ.17.У.03957.08.21 от 24.08.2021 г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

главный специалист-эксперт

Рыжкова Ж.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Ознакомлена зав.ведущей О.Е. Борокшина

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Направлено посредством электронной почты 31.08.2021г E-mail: mbdou71@yandex.ru

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий