

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606 телефон: 8(3466) 41 47 25
e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 31 августа 2021г. № 145

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, 15
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом территориального отдела Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
(должность лица, составившего предписание)

благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ Рыжковой Жанной Николаевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездная проверка на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «02» августа 2021 г. № 22
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №71 «Радость», ИНН 8603092567, ОГРН 1028600940862 юридический адрес 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 12 (адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, ул. Менделеева, дом ба,
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- Документы, подтверждающие соответствие ввозимого песка гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим, санитарно-паразитологическим показателям не представлены.

В нарушение требований п.1 ст.32 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5, п. 2.4 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» пп.8.2.1, 8.5 главы VIII СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», пп.16.2, 16.3 главы XVI СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» - не проводятся исследования смывов на иерсинии, исследование почвы (песок песочниц) на санитарно-паразитологические показатели проводятся 1 раз в год (2020 год), при нормативе 1 раз в квартал, не проводятся лабораторные испытания готовых блюд на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели;

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.8 раздела 2.4 главы II СП

2.4.3648-20 - в группе «Знайка» сон детей организован на четырехуровневых выдвижных кроватях, санитарными правилами допускается трансформируемые кровати, не превышающие трех уровней и имеющим самостоятельный заход на В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.4.8 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20 – спальные места не обеспечены полным комплектом постельных принадлежностей, отсутствуют подушки,;

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы VI таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - Количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста не соответствует количеству детей в группах группа 4 – количество детей - 31, количество унитазов – 3, количество умывальных раковин – 4; группа 6 – количество детей - 25, количество унитазов – 4, количество умывальных раковин – 3; группа 1- количество детей - 21, количество унитазов – 4, количество умывальных раковин – 3. (норматив - 1 унитаз на 5 детей, 1 умывальная раковина на 5 детей),

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - пищеблок не оборудован пароконвектоматом, наличие которого предусмотрено минимальным перечнем оборудования производственных помещений столовых образовательных учреждений и базовых предприятий питания;

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.2.5.2, 2.5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20 - внутренняя отделка не соответствует требованиям:

- Группа непоседы: имеются следы протечек на потолке, неудовлетворительное санитарное состояние, группа № 6 и 7 у умывальных раковин для детей имеются большие щели, что не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию помещения, хозяйственная постройка – поверхность стен неровная, затрудняет проведение качественной обработки растворами моющих и дезинфицирующих средств

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.4 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20 - При обследовании технического состояния вентиляции в образовательном учреждении не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, при нормативе проведения данных мероприятий не реже 1 раза в 10 лет;

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в учреждении допускаются к использованию лампы с разным световым излучением

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.12 главы I СП 2.4.3648-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - при проведении испытаний 19.08.2021 г установлено не соответствие предельно допустимых уровней эквивалентных уровней звука, максимальных уровней звука на характеристике «медленно» в музыкальном зале, (ПДУ 35 дБА), результат измерений от 35,7±0,3дБА до 37,0±0,4дБА, что подтверждается протоколом испытаний №324/21/П от 19.08.2021 г филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном

В нарушение требований п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

по результатам проведенных микробиологических исследований смывов с поверхности обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) с кухонного инвентаря «половник 3 блюдо». 19.08.2021г что подтверждено протоколом лабораторных испытаний (исследований) № 11894/21 от 23.08.2021 г. И свидетельствует о нарушении режимов мытья, дезинфекции и хранения инвентаря;

В нарушение требований ст.7 п.5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" в пробе, отобранной на паразитологические исследования 20.08.2021г «яблоки свежие» обнаружены яйца гельминтов (не разрушенное яйцо *Ascaris lumbricoides*), что подтверждено протоколом лабораторных испытаний (исследований) № 11907/21 от 24.08.2021 г., экспертное заключение № НВ.17.У.03958.08.21 от 24.08.2021 г в соответствии с ТР ТС 021/2011 в пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений,

предписываю:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Нижневартовска детский сад №71 «Радость»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе документы, подтверждающие соответствие ввозимого песка гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим, санитарно-паразитологическим показателям **срок до 09ч. 00мин. 01 ноября 2021года.**
2. В соответствии с требованиями п.1 ст.32 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5, п. 2.4 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» пп.8.2.1, 8.5 главы VIII СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», пп.16.2, 16.3 главы XVI СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» - обеспечить проведение лабораторных исследований смывов на иерсинии, исследование почвы (песок песочниц) на санитарно-паразитологические показатели, лабораторные испытания готовых блюд на микробиологические показатели и санитарно-химические показатели **срок до 09ч. 00мин. 01 ноября 2021года;**
3. В соответствии с требованиями п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.8 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20 – исключить использование четырехуровневых выдвижных кроватей в группе «Знайка» **срок до 09ч. 00мин. 01 сентября 2022года**

4. В соответствии с требованиями п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.4.8 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20 – обеспечить спальные места полным комплектом постельных принадлежностей, укомплектовать подушками **срок до 09ч. 00мин. 01 сентября 2022года**
5. В соответствии с требованиями п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы VI таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - обеспечить количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста в соответствии со списочным составом детей в группах №4, группа №6, группа №1, **срок до 09ч. 00мин. 01 сентября 2022года;**
6. В соответствии с требованиями п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - оборудовать на пищеблоке пароконвектомат, наличие которого предусмотрено минимальным перечнем оборудования производственных помещений столовых образовательных учреждений и базовых предприятий питания **срок до 09ч. 00мин. 01 сентября 2022года;**
7. В соответствии с требованиями п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.2.5.2, 2.5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20 – обеспечить своевременное проведение ремонтных работ по приведению внутренней отделки помещений в соответствие с требованиями в группе «Непоседы» (следы протечек на потолке, неудовлетворительное санитарное состояние), в группах № 6, №7 (в стыках умывальных раковин имеются большие щели, что не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию помещения), в хозяйственной постройке (поверхность стен неровная, затрудняет проведение качественной обработки растворами моющих и дезинфицирующих средств,) **срок до 09ч. 00мин. 01 сентября 2022года**
8. В соответствии с требованиями п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.4 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20 – обеспечить проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции в образовательном учреждении **срок до 09ч. 00мин. 01 сентября 2022года;**
9. В соответствии с требованиями п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 исключить использование ламп с разным световым излучением **срок до 09ч. 00мин. 01 ноября 2021года.**
10. В соответствии с требованиями п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.12 главы I СП 2.4.3648-20, раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - обеспечить предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука в музыкальном зале **срок до 09ч. 00мин. 01 ноября 2021года;**
11. В соответствии с требованиями п.1 ст.28 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение вредного воздействия биологических факторов: при мытье, дезинфекции, хранения инвентаря и личной гигиены персонала на пищеблоке (по результатам проведенных микробиологических исследований смывов с поверхности кухонного инвентаря обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) **срок до 09ч. 00мин. 01 ноября 2021года.;**
12. В соответствии с требованиями ст.7 п.5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" не допускать к использованию (обращению) в учреждении пищевой продукции не соответствующей требованиям

безопасности (в пробе, отобранной на паразитологические исследования 20.08.2021г на «яблоках свежих» обнаружены яйца гельминтов (не разрушенное яйцо *Ascaris lumbricoides*), срок до 09ч. 00мин. 01 ноября 2021года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №71 «Радость», ИНН 8603092567, ОГРН 1028600940862
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Ж.Н.Рыжкова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «31» 08 2021 г.



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: